



QUETION ZINC FLOW

Quetion zinc flow es fertilizante foliar y corrector nutricional 100% soluble, formulado en base a zinc de alta concentración, lo que permite una mayor disponibilidad y rápida absorción por parte de la planta.

APLICACIÓN
FOLIAR



INGREDIENTE ACTIVO

Zinc



FORMULACIÓN

Concentrado
Soluble (SL)



ELEMENTO

Zinc



CONCENTRACIÓN

70 % p/v (700 g/Kg)



COMAGRO

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis (cc/100 L)	Dosis (L/ha)	Observaciones
Uva de mesa	50 - 100	0,5 - 1,5	Realizar dos aplicaciones, en pre-flor e inicios de floración.
Cítricos	100 - 200		Realizar dos aplicaciones, la primera en primavera y la segunda en otoño.
Almendro Cerezo Damasco Duraznos Nectarin	30 - 50		Aplicar con brotes de 5-10 cm, repitiendo cada 10 días.
			Aplicar en post-cosecha, 30 días antes del inicio de caída de hojas.
Ciruelo	30 - 40 70		Aplicar con brotes de 5-10 cm, repitiendo cada 10 días.
			Aplicar en post-cosecha, 30 días antes de caída de hojas.
Nogal	30 -60		Aplicar con la aparición de amentos masculinos y flores pistiladas receptivas.
Frambuesa, Arándanos Frutillas, Mora	100	Aplicar 1-2 veces, preferentemente en pre-floración.	

METALES PESADOS		
Plomo (Pb)	< 3,65 ppm	
Arsenico (As)	< 2,0 ppm	
Cadmio (Cd)	< 0,5 ppm	
Mercurio (Hg)	< 0,2 ppm	

pH	8,50
Densidad	1,70-1,80 a 20 °C
Solubilidad	>200 g/L a 20 °C

Recomendaciones de aplicación foliar en cultivos extensivos		
Cultivo	Dosis L/ha	Momento de Aplicación
Cereales	0,5 a 1,0	Pleno macollaje, segunda aplicación en espiga embuchada.
Maíz	1,0 a 2,0	Estado vegetativo V4 - V6.
Soja-mani	0,4 a 1,0	Estado vegetativo V4 - V6-Segunda aplicación en RI.
Arroz	1,0 a 1,5	Pleno macollaje, segunda aplicación en espiga embuchada.

Recomendaciones de tratamiento de semillas		
Cultivo	Dosis L/ha	Momento de Aplicación
Cereales	0,1 a 0,2	En tratamiento de semillas junto con curasemillas.
Maíz	0,1 a 0,2	En tratamiento de semillas junto con curasemillas.
Arroz	0,1 a 0,2	En tratamiento de semillas junto con curasemillas.



QUETION
ZINC FLOW

PRECAUCIONES

- Fertilizante de baja toxicidad, se sugiere usar medidas de protección propias de un fitosanitario.
- Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.
- Mantener el envase cerrado mientras no está siendo usado.
- No almacenar en temperaturas de congelamiento ni temperaturas superiores a 43°C.
- Inutilizar los envases de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes.
- No transportar ni almacenar con alimentos, no lavar envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua, guardar en lugar fresco y seco.
- En frutales, las aplicaciones deben sumar como mínimo 1 kg de zinc por hectárea por temporada.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

No provoca quemaduras ni fitotoxicidad en el follaje y sistema radicular..

COMPATIBILIDAD

Sin restricciones

QUETION Zn-Flo es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala para observar los aspectos físicos de la mezcla.

TIEMPO DE REINGRESO

Sin restricciones.



COMAGRO

PRESENTACIÓN
20 litros

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO

Importado por Soluciones Industriales SPA

Distribuido por COMAGRO SPA

contacto@comagrochile.cl

info@comagrochile.cl

www.comagrochile.cl

Fabricado por Uvivo R&D, España.